

## DOTAZIONI DELLA BARCA – ZONA APERTA - B

La barca per la navigazione in zona Aperta deve essere dotata:

- 2 x ancora con catena , appropriate lunghezze e forza;
- cime di ormeggio cinque lunghezze della lunghezza della bica, parabordi;
- mezzo marinaio;
- bitta da rimorchio e fune per rimorchio appropriate lunghezze e forza e ancora galleggiante;
- 2 x estintore portatile a polvere;
- zattera di salvataggio pneumatica della capacita` uguale o superiore del numero di persone a bordo,
- giubbotti di salvataggio dotati col fischietto e nastri riflettenti di appropriate grandezze nel numero di quante persone possono essere a bordo;
- 1x salvagente per barche di lunghezza fino a 12m, barca di sopra 12 metri fino a 20 metri di lunghezza deve avere almeno 2x salvagente, barca di sopra 20 metri deve avere almeno 3 x salvagente;
- fune galleggiante di lunghezze di almeno 30m;
- fune o cintura di sicurezza per ogni persona che lavora sulla coperta della barca;
- completo di pronto soccorso;
- compas magnetico fisso e illuminato + compas magnetico portatile;
- sistema satellitare di navigazione (GPS – global positioning system),  
accessori per la navigazione (squadretta nautica, compasso a mano, carte nautiche, libri nautici),
- LOG o il sistema per misurare la velocita`,
- echosounder,
- binocolo,
- barometro e termometro
- VHF DSC,
- torcia portatile a batteria - waterproof,
- sirena segnaletica,
- 4x razzo di segnalazione rosso con paracadute, 4x fuoco di segnalazione a mano rosso
- Salvagente con combinazione boetta fumogena e luminosa M.O.B.,
- radar reflector,
- quantita` sufficiente di materiale e accessori per riparare i strumenti a bordo (pompe, sistemi elettrici e radio) con materiale per cucire le vele e materiale per evitare il perdimento d`acqua,
- sistema ausiliare per timonare la barca (barche con timoni),
- 1x pompa di sentina aspirante di capacita` 5,0 m3/h,
- 1x pompa di sentina meccanica con capacita` : barca fino a 20 metri di lunghezza 9,00 m3/h, barca di sopra 20 metri di lunghezza 10,5 m3 /h;
- ascia per barche al di sopra di 20 metri di lunghezza,
- sistema di propulsione alternativo (motore fuoribordo, vela),
- forbici per tagliare il filo di acciaio (barche a vela),
- luci di navigazione e segnali di giorno come stabilito per COLREG.

# DOTAZIONI DELLA BARCA – ZONA OCEANO - A

La barca per la navigazione in zona Oceano deve essere dotata:

- 2 x ancora con catena , appropriate lunghezze e forza;
- cime di ormeggio cinque lunghezze della lunghezza della barcha, parabordi;
- mezzo marinaio;
- bitta da rimorchio e fune per rimorchio appropriate lunghezze e forza, ancora galleggiante;
- 2 x estintore portatile a polvere;
- zattera di salvataggio pneumatica con sgancio della capacita` uguale o superiore del numero di persone a bordo;
- giubbotti di salvataggio dotati col fischietto e nastri riflettenti di appropriate grandezze nel numero di quante persone possono essere a bordo;
- 1x salvagente per barche di lunghezza fino a 12m, barca di sopra 12 metri fino a 20 metri di lunghezza deve avere almeno 2x salvagente, barca di sopra 20 metri deve avere almeno 3 x salvagente;
- fune galleggiante di lunghezze di almeno 30m;
- fune o cintura di sicurezza per ogni persona che lavora sulla coperta della barca;
- completo di pronto soccorso;
- compas magnetico fisso e illuminato + compas magnetico portatile;
- sistema satellitare di navigazione (GPS – global positioning system), accessori per la navigazione (squadretta nautica, compasso a mano, carte nautiche, libri nautici),
- 1x sextant, tabelle nautiche, almanacco nautico,
- LOG o il sistema per misurare la velocita`,
- echosounder,
- binocolo,
- barometro e termometro,
- VHF DSC,
- torcia portatile a batteria - waterproof,
- sirena segnaletica,
- 4x razzo di segnalazione rosso con paracadute, 4x fuoco di segnalazione a mano rosso
- Salvagente con combinazione boetta fumogena e luminosa M.O.B.,
- EPIRB,
- radar reflector,
- quantita` sufficiente di materiale e accessori per riparare i strumenti a bordo (pompe, sistemi elettrici e radio) con materiale per cucire le vele e materiale per evitare il perdimento d`acqua,
- sistema ausiliare per timonare la barca (barche con timoni),
- 1x pompa di sentina aspirante di capacita` 5,0 m3/h,
- 1x pompa di sentina meccanica con capacita` : barca fino a 20 metri di lunghezza 9,00 m3/h, barca di sopra 20 metri di lunghezza 10,5 m3 /h;
- ascia per barche al di sopra di 20 metri di lunghezza,
- sistema di propulsione alternativo (motore fuoribordo,vela),
- forbici per tagliare il filo di acciaio (barche a vela),
- luci di navigazione e segnali di giorno come stabilito per COLREG.

# DOTAZIONI DELLA BARCA PER LA ZONA COSTIERA - C

## **Barca di lunghezza fino a 5 m**

- ancora con la fune o catena di almeno 20 m di lunghezza, 3x cima per l'ormeggio appropriate forze di lunghezza totale di almeno 30 m
- 2x remo o altra propulsione alternativa
- secchio con sessola classica
- luci di navigazione e segnali di giorno come stabilito per COLREG.
- specchio convesso (solo motoscafo, che si usa per lo scii d'acqua).

## **Barca di lunghezza di sopra 5 m fino a 7 m**

- ancora con la fune o catena di almeno 30 m di lunghezza, 3x cima per l'ormeggio appropriate forze di lunghezza totale di almeno 40 m
- propulsione alternativa (motore o vela) o stazione radio VHF o 3x razzo di segnalazione rosso con paracadute,
- secchio con sessola classica o pompa di santina aspirante
- luci di navigazione e segnali di giorno come stabilito per COLREG,
- specchio convesso (solo motoscafo, che si usa per lo scii d'acqua),
- 3x fuoco di segnalazione a mano rosso
- bussola,
- giubbotti di salvataggio per il numero di persone che si trovano al momento a bordo della barca.

## **Barca di lunghezza al di sopra di 7 m**

- ancora con la fune o catena di almeno 40 m di lunghezza, 3x cima per l'ormeggio appropriate forze di lunghezza totale di almeno 45 m,
- propulsione alternativa (motore o vela) o stazione radio VHF o 3x razzo di segnalazione rosso con paracadute,
- secchio con sessola classica o pompa di santina aspirante,
- almeno un estintore portatile,
- luci di navigazione e segnali di giorno come stabilito per COLREG,
- 3x fuoco di segnalazione a mano rosso
- completo di pronto soccorso,
- giubbotti di salvataggio per il numero di persone che si trovano al momento a bordo della barca,
- torcia portatile a batteria,
- quantità sufficiente di materiale e accessori per riparare i strumenti a bordo,
- bussola illuminata,
- accessori per la navigazione,
- carte nautiche per il NE Adriatico con accessori.